

Merkblatt COVID-19-Impfung bei Kindern und Jugendlichen

Voraussetzung:

- Infektfreiheit
- Keine COVID-Erkrankung in den letzten 3 Monaten
- bei Erstimpfung nach durchgemachter Erkrankung Genesenennachweis oder PCR-Befund
- ausgefüllter Anamnesebogen
- unterschriebene Einwilligungserklärung
 - o bei gemeinsamem Sorgerecht Unterschrift beider Sorgeberechtigter
 - o bei Pat. ab 16 Jahre Einwilligung der Eltern nicht zwingend erforderlich, aber wünschenswert

Hinweise:

Impfreaktionen können insbesondere in den ersten 1-2 Tagen nach der Impfung auftreten, diese sind normal. Am häufigsten sind dies Schmerzen an der Impfstelle, leichtes Fieber, manchmal mit Frösteln oder Schüttelfrost, sowie Muskelschmerzen, Müdigkeit und Kopfschmerzen. Diese Symptome stellen keine Komplikation dar, sondern sind Ausdruck der letztlich gewünschten Immunreaktion des Körpers.

Es wird empfohlen, mindestens 2 Tage nach der Impfung keinen Sport zu treiben. Männliche Jugendliche ab 14 Jahren sollten aufgrund des etwas höheren Risikos einer Herzmuskelentzündung für 2 Wochen auf Sport und andere starke körperliche Belastungen verzichten.

Nach der Impfung muss noch 15 Minuten im Bereich gewartet werden.